



تعليم المريض

رفع عدم الرغبة



جامعه علوم الطبيه لمشهد
مستشفى الأطفال الدكتور شيخ
قسم تعليم المريض

کد سند: DSKH-PAM079

تاریخ تدوین: بهمن ۹۳ ویرایش پنجم شهریور ۱۳۹۹

١٩. عدم تناول المخللات و الطعام المالح
كالمكسرات والجبيس والخضروات غير
مطبوخه و الطعام البابت.

٢٠. من الافضل تناول الطعام المعد في البيت و
الابتعاد عن الاطعمة الجاهزه والمطاعم و
السوق.

دعائكم ولطفا لكم بالسلامه والعافيه

في حالة ظهور اي مشكل في مراقبه الطفل يمكن لك كل يوم
المشاوري حضوريا او اتصالا مع الممرضات الحادقات في
المستشفى دكتور شيخ.

تلفون : ٣٧٢٦٩٠٢١

داخلي ٢٠٢

منبع: <http://www.nursingconsult.com>

١٥. مراعاه طبخ الاطعمه بصوره كامله

١٦. تناول الفواكه ذات القشور كالبرتقال و الموز و
التفاح و الابتعاد عن الفواكه التي تمتلك فشور دقيقه
كالعنب و الفراوله و التوتالخ.

١٧. طبخ البيض جيداً.

١٨. غلى الحليب قبل تناوله.



عزيزي تى الام :

عليك الالتزام بالتعليمات المذكورة فى هذه البرنامج لحفظ على سلامه و صحة طفلک.

٦٦٦٦٦٦٦٦

لا يمكن الطفل الذى يخضع للعلاج الكيماوى فى بعض الايام من تناول الطعام و تظهر عليه بعض الاعراض المختلفه كالتعب او خلل فى الفم او مرض،

فالرجاء مراعاه التعليمات التالية :

٩. التدرج بعمليه التغذيه من خلال البدء بالعصائر الطازجه و الحساء ثم الغذاء الرئيسي.
١٠. الابتعاد عن الاطعمه شديده الحراره او شديده البروده والكبد و المشويات خاصه بعد الخضوع للعلاج الكيماوى.
١١. تجنب اكل العنب والكرز و التوت و الفراوله لاحتمال وجود الجراثيم.
١٢. في حالة عدم وجود جروح في فم الطفل يمكن له تناول البرتقال و الحمضيات.
١٣. اذا كان الطفل لايعاني من الاسهال يمكنه تناول البطيخ الاحمر.
١٤. يفضل تهييته العصائر في البيت و بكميات قليله لانعدام الاستفاده منها عند حفظها في الثلاجه.



HDoctor.ir



١. تهيئة الاطعمه المتنوعه للطفل
٢. تناول الطفل للطعام مع افراد الأسره او الاصدقاء.
٣. تحضير الاطعمه المحببه للطفل و تزيينها بصورة جميله.
٤. عدم شرب الماء او السوائل مع الطعام .
٥. تامين الماء له على طول اليوم.
٦. تغذيته بكميات قليله و على فترات متعدده.
٧. عدم استلقاء الطفل الا بعد مرور ١ ساعه من تناول الطعام.
٨. الابتعاد عن تناول الاطعمه المحفوظه و المشروبات الحاويه على المواد الحافظه كالمعلبات والعصائر و غيرها.